

PROGRAMM ÜBERSICHT

Ausgabe 03 | 25

Inhalt

Stahl

Blankstahl	4
Qualitätsstahl	5
Walzstahl	5
Rohre	6
Bleche	6
Guss	7
Eisenwaren / Drahtwaren	7
Veredelung	8
Unser Metall wird grün	9

Edelstahl

Stabstahl	10
Rohre	11
Bleche	11
Bearbeitung und Veredelung	12

Aluminium

Standardprofile	14
Starkwandige Rohre	14
Spezialprofile	14
Stangen	15
Bleche	16
Platten	16
Bearbeitung und Veredelung	17

Buntmetalle

Messingstangen	18
Messing-/Kupferbleche	18

Logistik

19

WIR SIND WEINMANN AACH

Als starker Partner liefern wir Stahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetalle an Kunden aus dem gesamten metallverarbeitenden Gewerbe. Zur Weinmann Aach Gruppe gehören neben unserem Firmenhauptsitz in Dornstetten die Standorte Schwäbisch Gmünd und Schorndorf und unsere Vertriebsbüros in Baden, Bremen, Freiburg, Stuttgart und Straßburg.




Sortiment

Auf einer Gesamtlagerfläche von rund 50.000 Quadratmetern lagern wir ein großes Sortiment an Profilen, Rohren, Stangen, Trägern, Blechen und Platten aus Stahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetall.



Logistik

Mit rund 50 firmeneigenen LKWs sorgen wir für eine schnelle und pünktliche Lieferung, wenn nötig innerhalb eines Tages. Auf Wunsch lagern wir bei uns ein und liefern pünktlich zum Wunschtermin.



Bearbeitung

Wir fertigen hochwertige Zuschnitte aus Profilen, Stangen, Rohren und Platten. Bohren, Fräsen, Entgraten, Strahlentrostern und Zentrieren von Stäben und Sägeabschnitten gehören ebenfalls zu unserem Bearbeitungsangebot.



Beratung

Aus unseren Serviceleistungen erstellen wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden individuelle Konzepte rund um die Beschaffung, Lagerung, Bearbeitung und Lieferung von Metallhalbzeugen.



Veredelung

Zur besseren Weiterverarbeitung bieten wir folgende Veredelungsmöglichkeiten: Strahlen, Konservieren, Folieren von Blechen, Eloxieren, Pulverbeschichten, Feuerverzinken, Galvanisch Verzinken, Schleifen und / oder Bürsten (Duplex).



Weinmann 365

Lernen Sie unser Unternehmen kennen und rufen Sie unsere einmalig breite Produktpalette online ab.

Scannen Sie den QR-Code neben den Produktgruppen, um direkt dorthin zu gelangen.

Bitte fragen Sie auch nicht lagerhaltige Güten und Abmessungen bei uns an!

STAHL

Weinmann Aach bietet Stahl in seiner gesamten Vielfalt an. Ob Stahlträger und Stahlbauhohlprofile für den Bau oder Blank- und Qualitätsstähle für die Präzisionstechnik. Als Vollsortimenter mit eigenem Fuhrpark und vielseitigen Anarbeitungsmöglichkeiten, liefern wir Ihnen Stahlprodukte schnell und zuverlässig – und ganz nach Bedarf.



Gelangen Sie direkt zu den
Stahl Produkten in
Weinmann 365.

STAHL BLANKSTAHL

Rundstahl

S235+c/sh	3 mm bis 160 mm
11SMn30+c/sh	3 mm bis 180 mm
11SMnPb30+c/sh	4 mm bis 150 mm
16MnCrS5+c/sh	6 mm bis 100 mm
42CrMoS4+QT+c/sh	8 mm bis 90 mm
C45+c/sh	6 mm bis 120 mm
C45+sl h6, geschliffen	16 mm bis 100 mm
C35+c/sh	8 mm bis 80 mm
C35+sl h6, geschliffen	8 mm bis 60 mm
S355+c/sh	6 mm bis 150 mm
Silberstahl 115CrV3	3 mm bis 50 mm
C15+c/sh	20 mm bis 60 mm
ETG100+c	10 mm bis 70 mm

Vierkantstahl

S235+c	3 mm bis 120 mm
11SMn30+c	16 mm bis 90 mm
11SMnPb30+c	6 mm bis 100 mm
C45+c	10 mm bis 100 mm

Flachstahl

S235+c	6 x 2 mm bis 400 x 30 mm
C45+c	20 x 6 mm bis 160 x 30 mm

Keilstahl

C45+c	10 x 8 mm bis 25 x 14 mm
-------	--------------------------

Sechskantstahl

11SMn30+c	SW 17 mm bis 60 mm
11SMnPb30+c	SW 6 mm bis 65 mm
42CrMoS4+QT+c	SW 17 mm bis 46 mm
C45+c	SW 10 mm bis 55 mm

Winkelstahl gleichschenkl. / ungleichschenkl.

S235+c	10 x 10 x 2 bis 100 x 100 x 10 mm 15 x 10 x 3 bis 100 x 50 x 10 mm
--------	---

STAHL

QUALITÄTSSTAHL

Rundstahl

S355 J2 (+N) (+SH)	12 mm bis 800 mm
C45 R/E (+N) (+SH)	20 mm bis 800 mm
C60 (+N)	20 mm bis 200 mm
16/20MnCrS5 (+FP+SH)	20 mm bis 800 mm
16MnCrB5+HH+FP	65 mm bis 340 mm
42CrMo(S)4+QT (+SH)	20 mm bis 800 mm
18CrNiMo7-6+HH+FP (+SH)	20 mm bis 420 mm
30CrNiMo8+QT	20 mm bis 255 mm
34CrNiMo6+QT	20 mm bis 200 mm
31CrMoV9+QT+SR	30 mm bis 410 mm
100Cr6+AC	20 mm bis 300 mm

Vierkantstahl

S355 J2	20 mm bis 200 mm
C45 R/E	20 mm bis 200 mm
16/20MnCrS5	20 mm bis 200 mm
42CrMo(S)4+QT	20 mm bis 200 mm

Flachstahl

S355 J2	20 x 8 mm bis 250 x 50 mm
C45 R/E	40 x 10 mm bis 150 x 100 mm
16/20MnCrS5	20 x 10 mm bis 200 x 60 mm
42CrMo(S)4+QT	30 x 10 mm bis 150 x 50 mm

STAHL

WALZSTAHL

Stabstahl S235

Rundstahl	6 mm bis 100 mm
Flachstahl	10 x 3 mm bis 400 x 20 mm
Vierkantstahl	6 mm bis 100 mm
Winkelstahl	15 x 15 x 3 mm bis 200 x 200 x 24 mm 30 x 20 x 3 mm bis 250 x 90 x 12 mm
T-Stahl	20 mm bis 140 mm
U-Stahl	30 x 15 x 4 mm bis 70 x 40 x 6 mm
Sonderprofile / Fahrzeugprofile	

Formstahl / Breitflanschträger S235

UNP*	80 mm bis 300 mm
UPE	80 mm bis 200 mm
INP	80 mm bis 200 mm
IPE	80 mm bis 300 mm
HEB	100 mm bis 300 mm
HEM	100 mm bis 200 mm
HEA	100 mm bis 300 mm

* Abmessungen in 80 mm bis 160 mm auch in S355 erhältlich.



STAHL ROHRE

Rohre S235*

Rundrohre	13,5 mm bis 219,1 mm
Quadratrohre	10 x 10 mm bis 200 x 200 mm
Rechteckrohre	15 x 10 mm bis 250 x 100 mm
Präzisionsrohre (geschweißt und nahtlos)	6 mm bis 100 mm
Hydraulikrohre	4 mm bis 50 mm
RP-Rohre und Zubehör	diverse Serien
Sonderformrohre	Tunnel, Oval, Flachoval

* Viele Abmessungen auch in S355J2H, send. verzinkt / feuerverzinkt / galv. verzinkt verfügbar.



Stahlprofile, Stahlrohre und Stahlbleche strahlen wir zur besseren Weiterverarbeitung auf Wunsch auf unserer Strahlanlage.

Sonderprofile kaltgewalzt / warmgewalzt:
Montageschiene, C-Profile, U-Profile, uvw.



STAHL BLECHE

Feinbleche kaltgewalzt

DC 01	0,50 mm bis 2,99 mm
DC 04	1 mm bis 2,50 mm

Bandbleche / Quartobleche

S235JR	3 mm bis 60 mm
--------	----------------

Gebeizt / geölte Bleche

S235 / DD11 / DD12	2 mm bis 20 mm
--------------------	----------------

Feinkornbaustahl gebeizt / geölte Bleche

S355MC	2 mm bis 20 mm
--------	----------------

Wetterfeste Bleche

S355J2W +N	2 mm bis 10 mm
------------	----------------

Riffel- / Tränenbleche

S235JR	3 mm bis 10 mm
--------	----------------

Verzinkte Bleche

DX51 D+Z275 MAC	0,50 mm bis 5 mm
-----------------	------------------

Elo-Verz. Feinbleche

DC01+ZE25/25	1 mm bis 3 mm
--------------	---------------


Lochbleche

DC01 / DD 11
Rundloch versetzt und Quadratloch geradreihig
Auch in Edelstahl und Aluminium erhältlich

Quartobleche (2000 x 3000 mm)

S355J2+N	15 mm bis 200 mm
C45+N	15 mm bis 200 mm
16MnCr5+N	15 mm bis 300 mm
42CrMo4+N	15 mm bis 200 mm
18CrNiMo7-6+HH+FP	15 mm bis 320 mm

Stahlbleche standardmäßig in den Formaten
1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm und 1500 x 3000 mm.



Quartobleche (in den Güten C45+N, 42CrMo4+N, 16MnCr5+N und S355J2+N) sind auch als Blockbandzuschnitte auf Wunschmaß erhältlich.

STAHL GUSS

Rund


EN-GJL-250 (GG25)	30 mm bis 430 mm
EN-GJS-400-15 (GGG40)	40 mm bis 400 mm
EN-GJS-500-7 (GGG50)	85 mm bis 350 mm
EN-GJS-600-3 (GGG60)	90 mm bis 130 mm

Vierkant

EN-GJL-250 (GG25)	40 mm bis 200 mm
EN-GJS-400-15 (GGG40)	40 mm bis 200 mm

Flach

EN-GJL-250 (GG25)	50 x 40 mm bis 250 x 220 mm
EN-GJS-400-15 (GGG40)	60 x 50 mm bis 240 x 220 mm



Auch als Blockbandzuschnitte aus Kokillenguss in den Güten EN-GJL-250, EN-GJS-400-15, EN-GJS-500-7 und ENGJS-600-3 erhältlich.

DRAHT- UND EISENWAREN

Drahtwaren

Draht und Drahtgeflechte
Zaun und Zaunzubehör, Flügeltore
Wellen- und Schweißgitter
Doppelstabmatten

Gitterroste


Gitterroste
Treppenstufen
Zubehör wie Antrittskanten und Sicherungsvorrichtungen

Kunststoffe

Kunststoffkappen, Platten, Zubehör
Rundstäbe, Platten, Zubehör

Eisenwaren

Ronden und Abdeckkappen
Halb- und Hohlkugeln
Siederohrbögen



BEARBEITUNG UND VEREDELUNG

Blockbandzuschnitte aus Stahl


In unseren Hallen kommen drei leistungsstarke Blockbandsägen zum Einsatz. Aus vorrätigen Blöcken und Blechen fertigen wir Flach- und Breitflachabmessungen bis zu einer Länge von 6.000 mm – und das in Ihrer Wunschabmessung, mit geringsten Toleranzabweichungen und ohne Randaufhärtung.

- Blockbandzuschnitte in den Güten:
EN-GJL-250, EN-GJS-400-15,
EN-GJS-500-7, EN-GJS-600-3
- Zuschnitte von Blechen (2.000 x 3.000 mm) bis zu einer Stärke von 300 mm in den Güten S355J2+N, 16MnCr5+N, C45+N, 42CrMo4+N in verschiedenen Sondergüten verfügbar, 18CrNiMo7-6+HH+FP.

Sofortige Endverarbeitung möglich durch die rein mechanische Bearbeitung des Materials – ohne weitere Wärmebehandlung.

Zuschnitte von Profilen und Stangen

Mit einem beachtlichen Maschinenpark von 22 Bandsägen, 3 Gehrungsbandsägen, 2 Kreissägen für Stahl und Edelstahl und 3 Kreissägen für Aluminium, fertigen wir Zuschnitte von Profilen und Stangen aus Aluminium, Stahl und Edelstahl in allen erdenklichen Längen.



Auch als Bandsägezuschnitte bis 800mm



UNSER METALL WIRD GRÜN



Neu! Das Weinmann Aach „Net-Zero Siegel“ für klimaneutrale Produkte

Gerade in der energieintensiven Metallindustrie stellt die ökologische Transformation einen entscheidenden Schritt hin zu zukunftsfähiger und klimafreundlicher Wettbewerbsfähigkeit dar. Wir bei Weinmann Aach sehen uns als Händler in entscheidender Verantwortung, diesen Wandel mitzugestalten. Für eine leichte Identifizierbarkeit und absolute Transparenz haben wir deshalb das Weinmann Aach Net-Zero-Siegel entwickelt, um unseren Kunden die Entscheidung für klimafreundliche bzw. klimaneutrale Produkte aus unserem Portfolio zu erleichtern.

Mit dem Weinmann Aach Net-Zero-Siegel zeichnen wir Produkte aus, die durch unsere Lieferanten nachweislich emissionsfrei produziert werden. Diese Emissionsfreiheit entlang der Wertschöpfungskette wird dabei zum einen durch den Einsatz erneuerbarer Energie, sowie einer hohen Schrottquote erzielt. Dort, wo eine Vermeidung

aktuell technologisch noch nicht möglich ist, werden die Treibhausgas-Emissionen zur Zeit noch durch den Erwerb entsprechender Zertifikate kompensiert.


Die CO₂-Neutralität wird durch die Zertifizierungsstelle RINA in Übereinstimmung mit den gültigen Normen zertifiziert. Dieser Emissions-Nachweis kann für alle Weinmann Aach Net-Zero-Produkte analog zum Abnahme-Prüfzeugnis erworben werden und ermöglicht es den Kunden, eine äquivalente Reduktion im Bereich „eingekaufte Waren“ zu deklarieren und damit den eigenen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren und gesetzliche Regelungen einzuhalten.

Unser Anspruch und Ziel ist es, schrittweise immer mehr Produkte unter das Weinmann Aach Net-Zero-Siegel umzustellen und somit einen Beitrag zur Klimaneutralität zu leisten.

Unsere NET-ZERO Produkte

Zahlreiche Abmessungen der nachfolgenden Produktgruppen sind bereits als Net-Zero-Material ab Lager erhältlich! Fragen Sie jetzt Ihren Verkäufer nach Net-Zero-Material mit entsprechendem Zertifikat!

Stabstahl



Träger



Qualitätsstahl



Auf einen Blick

Ab sofort erhalten Sie bei Weinmann Aach, Stahl aus der Linie Chalibria. Die Linie bezeichnet den CO₂-neutralen Stahl unseres Zulieferers AFV Beltrame für welchen die Emissionen, die entlang der Wertschöpfungskette entstehen, kompensiert sind.



**Mehr Infos auf
unserer Website.**

EDELSTAHL

Vom Schwimmbecken für den Badespaß im Freibad bis zur automatischen Abfüllanlage. Rostfreier Stahl ist unverzichtbarer Teil unseres Alltags. Weinmann Aach liefert hierfür ein breites Sortiment an metallischen Halbzeugen aus V2A und V4A.



Gelangen Sie direkt zu den
Edelstahl Produkten in
Weinmann 365.

EDELSTAHL STABSTAHL

Rundstahl

1.4301 / 1.4307	2 mm bis 400 mm
1.4305	3 mm bis 200 mm
1.4571	3 mm bis 200 mm
1.4404 / 1.4401	3 mm bis 400 mm
1.4021	6 mm bis 80 mm
1.4034	12 mm bis 60 mm
1.4057	6 mm bis 75 mm
1.4104	5 mm bis 220 mm
1.4112	8 mm bis 130 mm
1.4122	20 mm bis 40 mm

Flachstahl

1.4301 / 1.4307	10 x 3 mm bis 300 x 10 mm
1.4571	15 x 3 mm bis 150 x 10 mm

Vierkantstahl

1.4301 / 1.4307	4 x 4 mm bis 100 x 100 mm
1.4305	5 x 5 mm bis 100 x 100 mm
1.4404 / 1.4401	15 x 15 mm bis 40 x 40 mm
1.4571	8 x 8 mm bis 40 x 40 mm

Sechskant

1.4301 / 1.4307	SW 5 mm bis 50 mm
1.4305	SW 5 mm bis 55 mm
1.4404 / 1.4401	SW 10 mm bis 32 mm
1.4571	SW 12 mm bis 41 mm
1.4104	SW 13 mm bis 32 mm

Winkel

1.4301 / 1.4307	15 x 15 x 2 mm bis 150 x 100 x 12 mm
1.4571	20 x 20 x 3 mm bis 100 x 100 x 10 mm

T-Profile

1.4301 / 1.4307	25 x 25 x 4 mm bis 60 x 60 x 6 mm
-----------------	--------------------------------------

U-Profile

1.4301 / 1.4307	20 x 10 x 3 x 3,5 mm bis 120 x 55 x 7 x 9 mm
-----------------	---



Auch als Zuschnitte mit engsten Toleranzen, geschliffen (K60 bis K400) und mit hochwertiger Verpackung (Schlauchfolie) erhältlich.

EDELSTAHL

ROHRE

Konstruktions- und Leitungsrohre

1.4301 / 1.4307	6 x 1,0 mm bis 323,9 x 3 mm
1.4571	12 x 1,5 mm bis 323,9 x 3 mm
1.4404 / 1.4401	21,3 x 2 mm bis 104 x 2 mm

Rohre rund, nahtlos


1.4301 / 1.4307	6 x 1 mm bis 70 x 5 mm
-----------------	------------------------

Quadratrohre

1.4301 / 1.4307	10 x 10 x 1 mm bis 200 x 200 x 5 mm
1.4571	20 x 20 x 2 mm bis 100 x 100 x 5 mm

Rechteckrohre

1.4301 / 1.4307	20 x 10 x 1,5 mm bis 200 x 100 x 6 mm
1.4571	30 x 20 x 2 mm bis 150 x 100 x 5 mm



Auch geschliffen (K60 bis K400), einzeln in Schlauchfolie verpackt und mit hochwertiger Verpackung erhältlich.

EDELSTAHL

BLECHE

Bleche kaltgewalzt*

1.4016	1 mm bis 1,5 mm
1.4301 / 1.4307	0,5 mm bis 8 mm
1.4404 / 1.4401	1 mm bis 6 mm
1.4571	0,5 mm bis 6 mm

Bleche warmgewalzt*

1.4301 / 1.4307	3 mm bis 40 mm
1.4404 / 1.4401	6 mm bis 15 mm
1.4571	5 mm bis 15 mm
1.4828	1 mm bis 4 mm
1.4841	1 mm bis 5 mm

Tränenbleche*

1.4301 / 1.4307	1,5 mm bis 5 mm
-----------------	-----------------

Mustergewalzte Bleche*

1.4301 / 1.4307	1 mm bis 2 mm
-----------------	---------------

*standardmäßig in den Formaten 1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm und teilweise in 1500 x 4000 mm und 2000 x 4000 mm.



Auch im Fixformat, ein- oder beidseitig foliert, gebürstet und / oder geschliffen (K80 bis K400) und mit Transportschutz erhältlich.



BEARBEITUNG UND VEREDELUNG

Zuschnitte von Vollmaterial, Profilen und Platten

- Großserien auf Kreissägen bis 150 mm
- Gehrungsschnitte von Stahlprofilen bis 500 x 750 x 15.000 mm
- Lohnsägen

Folierung


Wir folieren Aluminium und Edelstahlbleche auf unserer Folieranlage, auf Wunsch auch beidseitig. Auf unserer modernen Strahlanlage behandeln wir Stabstahl, Formstahl, Rohre und Bleche bis zu einer Höhe von 500 mm und 1500 mm Breite. Längen bis 18 m sind dabei kein Problem.

Unsere Veredelungsmöglichkeiten

- Strahlen
- Konservieren
- Folieren von Blechen
- Eloxieren
- Pulverbeschichten
- Feuerverzinken
- galvanisch Verzinken
- Schleifen und/oder Bürsten (Duplex)







ALUMINIUM

Vielseitig, leicht und langlebig. Weinmann Aach bietet ein einmalig breites Sortiment an Aluminium-Halbzeugen lagerhaltig an. Darunter Standardprofile, Profile nach Kundenzeichnung, Stangenmaterial in Zerspangüten sowie Platten und Bleche. In unserer hauseigenen Sägerei können wir Profile, Stangen und Platten gratarm und hochpräzise zusägen.



Gelangen Sie direkt zu den
Aluminium Produkten in
Weinmann 365.

ALUMINIUM STANDARDPROFILE

AlMgSi0,5 EN AW-6060

Rundrohre	6 x 1 mm bis 300 x 4 mm
Quadrat- / Vierkantrohre	10 x 10 x 1 mm bis 200 x 200 x 4 mm
Rechteckrohre	20 x 10 x 1,5 mm bis 250 x 50 x 3 mm
Rundprofile	4 mm bis 100 mm
Vierkantprofile	6 x 6 mm bis 100 x 100 mm
Flachprofile	8 x 5 mm bis 300 x 20 mm
Winkel gl.	10 x 10 x 1,0 bis 120 x 120 x 12 mm
Winkel ungl.	15 x 10 x 1,5 bis 230 x 100 x 3,0 mm
T-Profile	15 x 15 x 1,5 bis 120 x 50 x 2,0 mm
U-Profile	10 x 10 x 10 x 1 mm bis 38 x 260 x 38 x 3 mm
Z-Profile	10 x 15 x 10 x 2 mm bis 86 x 40 x 40 x 3 mm

ALUMINIUM STARKWANDIGE ROHRE

AlMgSi1 EN AW-6082

Rundrohre	40 x 10 mm bis 400 x 50 mm in 3-6 m Länge
-----------	--

ALUMINIUM SPEZIALPROFILE

Zeichnungsprofile

- Beratung hinsichtlich technischer Möglichkeiten
- Umsetzung und Fertigung Ihres Wunschprofils
- Deutliche Preisvorteile durch gebündelten Einkauf
- Finanzierung und Lagerung auf Abruf

Solarprofile und Zubehör

Maschinenbauprofile und Zubehör

Terrassendach

Bitte fordern Sie unseren Terrassendach-Flyer an.



NEU! Alle Profile als gratarm gesägte Zuschnitte mit engsten Toleranzen (in Serien), eloxiert oder pulverbeschichtet und mit Transportschutz erhältlich.

ALUMINIUM

STANGEN

Rundstangen

AlCuMgPb (EN AW-2007)	gezogen	8 bis 65 mm
	gepresst	20 bis 400 mm
	gegossen	150 bis 500 mm
AlCuMg1 (EN AW-2017A)	gepresst	20 bis 140 mm
AlCu2,5BiMnMg (EN AW-2033LF)	gezogen	6 bis 65 mm
	gepresst	30 bis 250 mm
AlMg4,5Mn (EN AW-5083)	gepresst	20 bis 200 mm
AlMg3 (EN AW-5754)	gezogen	10 bis 15 mm
	gepresst	20 bis 130 mm
AlMgSiBi (EN AW-6026(LF))	gezogen	8 bis 65 mm
	gepresst	20 bis 250 mm
AlMgSi1 (EN AW-6082)	gezogen	5 bis 65 mm
	gepresst	8 bis 400 mm
AlZnMgCu1,5 (EN AW-7075)	gezogen	8 bis 60 mm
	gepresst	20 bis 450 mm

Flachstangen

AlCuMgPb (EN AW-2007)	gepresst	15 x 8 bis 200 x 30 mm
AlMgSi1 (EN AW-6082)	gepresst	20 x 5 bis 200 x 30 mm
AlMgSiBi (EN AW-6026(LF))	gepresst	25 x 15 bis 150 x 50 mm

Vierkantstangen

AlCuMgPb (EN AW-2007)	gezogen*	6 bis 50 mm
	gepresst	20 bis 250 mm
AlMgSi1 (EN AW-6082)	gepresst	10 bis 200 mm
AlZnMgCu1,5 (EN AW-7075)	gepresst	20 bis 180 mm
AlMgSiBi (EN AW-6026(LF))	gepresst	20 bis 180 mm

Sechskantstangen

AlCuMgPb (EN AW-2007)	gezogen	SW 12 bis 60 mm
AlMgSi1 (EN AW-6082)	gezogen	SW 12 bis 41 mm

* dünne Abmessungen teilweise in EN AW-2033 gezogen.



Auch als gratarm gesägte Zuschnitte mit engsten Toleranzen (in Serien) und mit hochwertigem Transportschutz erhältlich.



ALUMINIUM

BLECHE

Glattbleche	
Al99,5 (EN AW-1050A)	0,5 mm bis 5 mm
AlMg1NQ (EN AW-5005)	1 mm bis 4 mm
AlMg1EQ (EN AW-5005)	1 mm bis 4 mm
AlMg3 (EN AW-5754)	0,5 mm bis 12 mm
AlMg4,5Mn (EN AW-5083)	4 mm bis 6 mm
AlMgSi1 (EN AW-6082)	0,8 mm bis 5 mm
AlCuMg1 (EN AW-2017)	2 mm bis 4 mm

Alu-Quintett-Warzenbleche	
AlMg3 (EN AW-5754)	2,5 / 4,0 mm bis 8,0 / 9,5 mm

Alu-Duett-Warzenbleche	
AlMg3 (EN AW-5754)	1,5 / 2,0 mm bis 8,0 / 9,5 mm

Eloxierte und beschichtete Bleche	
eloxiert E6/EV1	
eloxiert E6/C34 bronze	
pulverbeschichtet RAL 9010	
pulverbeschichtet RAL 9016	
pulverbeschichtet RAL 9006	
pulverbeschichtet RAL 9007	

Alu-Lochbleche	
Rundlochung versetzt	
Rundlochung geradrehig	
Quadratlochung versetzt	
Quadratlochung geradrehig	
Sonderlochung	

Standardmäßig in den Formaten 1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm, 1500 x 4000 mm und 2000 x 4000 mm erhältlich.



Auch ein- oder beidseitig foliert, eloxiert, pulverbeschichtet und mit hochwertigem Transportschutz erhältlich.

ALUMINIUM

PLATTEN

Platten	
AlMg3 (EN AW-5754)	3 mm bis 60 mm
AlMg4,5Mn (EN AW-5083)	5 mm bis 180 mm
AlMgSi1 (EN AW-6082)	5 mm bis 200 mm
AlCuMg1 (EN AW-2017)	5 mm bis 150 mm
AlZnMgCu0,5 CERTAL® (EN AW-7022)	8 mm bis 100 mm
AlZnMgCu1,5 (EN AW-7075)	2 mm bis 250 mm
Präzisionsgussplatten AlMg4,5Mn (EN AW-5083)	5 mm bis 100 mm
Präzisionsplatten ALPLAN® (EN AW-7075)	8 mm bis 50 mm
Präzisionsplatten ALPLAN® (EN AW-6082)	10 mm bis 50 mm



NEU! Auch als gratarm gesägte Zuschnitte mit engsten Toleranzen bis zu einer Stärke von 250 mm und mit hochwertigem Transportschutz erhältlich.



BEARBEITUNG UND VEREDELUNG

Weinmann Aach ist Ihre zuverlässige Werkbank im Schwarzwald. In nahezu allen Produktbereichen haben wir für unsere Kunden die passende Lösung für die Bearbeitung und Veredelung von Metallen.

Zuschnitte von Vollmaterial, Profilen und Platten

- Zuschnitte von Profilen, Stangen und Platten aus Aluminium in den Güten:

EN AW-6060, EN AW-2007, EN AW-2017A, EN AW-2033,
EN AW-5083, EN AW-5754, EN AW-6026LF,
EN AW-6082, EN AW-7075

Aluminium-Profilzuschnitte

Mit unseren Aluminium-Profilsägen aus dem Hause Briganto fertigen wir Zuschnitte bis zu einem Querschnitt von 250 mm und einer Länge von 7.100 mm. Und das in Top-Qualität, mit engsten Toleranzen und nahezu gratlos. Dabei gehören Kratzer der Vergangenheit an – Späne werden beim Sägen fast restlos abgesaugt.

- alles auf einer Säge - von kleinen Profilen und Stangen bis zu großvolumigem Material
- Positioniergenauigkeit bis zu $\pm 0,1$ mm
- regelbare Anpressdrucke für schonende Bearbeitung – gratarm und ohne Kratzer
- materialschonende Anarbeitung durch innovative Technologie
- optimale Materialausnutzung durch minimale Restlängen


Aluminium-Plattenzuschnitte

Für höchste Präzision. Das macht uns so schnell keiner nach: Mit unseren hochmodernen und leistungsstarken Aluminiumplattensägen aus dem Hause Briganto bearbeiten wir Aluminiumplatten bis 250 mm auf den Zehntelmillimeter genau. Dabei wird das Material durch das Absaugen von Spänen bestmöglich geschont.

- Zuschneiden von Aluminiumplatten bis 250 x 2.150 x 4.050 mm
- Positioniergenauigkeit bis zu $\pm 0,1$ mm. Auch bei sehr kleinen Zuschnitten höchste Präzision
- optimierte Schnittqualität durch einstellbare Sägeparameter (Sägevorschub, Drehzahl, Sägeblattüberstand und Druckbalkendruck)
- materialschonende Anarbeitung durch innovative Technologie
- Serienteile lagern wir auf Wunsch in unserem Zwischenlager und liefern just in time

**Weitere Legierungen und Spezifikationen erhältlich
- fragen Sie uns!**





BUNTMETALLE

Mit über 50.000 lagerhaltigen Produkten bietet Weinmann Aach ein einzigartig breites Sortiment an Stahl, Edelstahl, Aluminiumprodukten aber auch zahlreiche Buntmetalle aus einer Hand an. Dank unserer hervorragenden Kontakte zu Werken und Handelspartnern sind wir auch für Spezialwerkstoffe und kundenspezifische Profile der richtige Ansprechpartner.



Gelangen Sie direkt zu den
Buntmetall Produkten in
Weinmann 365.

BUNTMETALLE MESSINGSTANGEN

CuZn39Pb3

Rundstangen	6 mm bis 160 mm
Flachstangen	20 x 10 mm bis 40 x 15 mm
Vierkantstangen	6 mm bis 60 mm
Sechskantstangen	4 mm bis 60 mm

BUNTMETALLE BLECHE

Messingbleche

CuZn37	1 x 1000 x 2000 mm bis 4 x 1000 x 2000 mm
--------	--

Kupferbleche

Cu-DHP	0,6 x 1000 x 2000 mm bis 6 x 1000 x 2000 mm
--------	--

LOGISTIK

Die Weinmann-Aach-Gruppe verfügt an den verschiedenen Standorten über eine Lagerfläche von insgesamt 50.000 qm. Ausgestattet mit 5 vollautomatischen Hochregalanlagen und moderner Krantechnik, verbunden mit einem umfangreichen Maschinenpark können auch besondere Kundenwünsche realisiert werden.

Unsere Kunden schätzen unseren zuverlässigen und flexiblen Lieferservice. Das Versandteam sorgt mit rund 50 eigenen Fahrzeugen und unseren qualifizierten Fahrern für eine pünktliche Lieferung. Alle Regionen unseres Verkaufsgebietes (dazu gehören weite Teile Süddeutschlands, das Elsass und weitere Gebiete) beliefern wir täglich oder mindestens zwei Mal in der Woche.

- zuverlässiger und flexibler Lieferservice
- 50 firmeneigene LKW
- Transportschutz mit Folie oder Holz
- Besorgungsdienst für Ihre Wunschabmessung bei einem unserer kompetenten Partner





Weinmann Aach AG
Am Eichwald 6
72280 Dornstetten
Tel. +49 (0)7443 2402-0
info@weinmann-aach.de

Weinmann Aach AG
Vertriebsbüro Freiburg
Mattenweg 10
79241 Ihringen-Wasenweiler
Tel. +49 (0)7668 908968510
info@weinmann-aach.de

Weinmann Aach Baden GmbH
Schlosserstraße 16
76448 Durmersheim
Tel. +49 (0)7245 90360-40
info@weinmann-aach.de

Weinmann Aach AG
Vertriebsbüro Bremen
Schmiedestraße 3
27419 Lengenbostel
Tel. +49 (0)4282 59599-89
info@weinmann-aach.de

Weinmann Aach AG
Strasbourg SARL
9 Rue des Tuileries
F-67460 Souffleweyersheim
Tel. +33 (0)3 90 00 09 69
info@weinmann-aach.de

Weinmann Aach AG
Vertriebsbüro Stuttgart
Wilhelm-Pfitzer-Straße 28
70736 Fellbach
Tel. +49 (0)711 794816-0
info@weinmann-aach.de